

# 排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91350181691938662F001V

单位名称：瀚蓝（福清）固废处理有限公司

报告时段：2022 年

法定代表人（实际负责人）：邓奠忠

技术负责人：卢爱强

固定电话：591-22117788

移动电话：13605955096

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023 年 01 月 13 日



## 承诺书

福州市生态环境局：

瀚蓝（福清）固废处理有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：



（盖章）

法定代表人：

*[Handwritten signature]*

（签字）

日期：2023.11.17

# 一、排污许可执行情况汇总表

表 1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	原因分析	
排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息	单位名称	瀚蓝（福清）固废处理有限公司	否	
		注册地址	福清市龙江街道苍霞村	否	
		邮政编码	350300	否	
		生产经营场所地址	福清市龙江街道苍霞村	否	
		行业类别	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	否	
		生产经营场所中心经度	119.36611	否	
		生产经营场所中心纬度	25.67808	否	
		组织机构代码	69193866-2	否	
		统一社会信用代码	91350181691938662F	否	
		技术负责人	卢爱强	否	
		联系电话	591-22117788	否	
		所在地是否属于重点区域	是	否	
		主要污染物类别		否	
		主要污染物种类		否	
大气污染物排放方式		否			

(二) 产排污 环节、 污染物 及污染 治理设 施		废水污染物 排放规律		否		
		大气污染物 排放执行标 准名称	烟尘（颗粒物），二氧化硫 （以 SO2 计），氮氧化物（以 NO2 计）	否		
		水污染物排 放执行标准 名称		否		
		设计生产能 力		否		
	废气	TA001-脱硝 系统	污染物种类		否	
			污染治理设施工艺		否	
			排放形式		否	
			排放口位置		否	
		TA002-脱酸 系统	污染物种类		否	
			污染治理设施工艺		否	
			排放形式		否	
			排放口位置		否	
		TA003-除尘 系统	污染物种类		否	
			污染治理设施工艺		否	
			排放形式		否	
			排放口位置		否	
TA004-CO 控制	污染物种类		否			
	污染治理设施工艺		否			
	排放形式		否			

		排放口位置	否	
TA005-重金属控制		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	
		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA006-除尘系统		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	
		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA007-脱硝系统		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	
		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA008-脱酸系统		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	
		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA009-CO控制		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	

		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA010-重金 属控制		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	
		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA011-二噁 英控制		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	
		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA012-脱硝 系统		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	
		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA013-脱酸 系统		污染物种类	否	
		污染治理设施工艺	否	
		排放形式	否	
		排放口位置	否	
TA014-CO 控制		污染物种类	否	

			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	TA015-重金属控制		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	TA016-无组织排放控制措施		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	TA017-除尘系统		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	TA018-除尘系统		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	

		TA019-除尘系统	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA020-无组织管控措施	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
		TA021-无组织排放控制措施	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
TA022-无组织排放控制措施	污染物种类	否			
	污染治理设施工艺	否			
	排放形式	否			
	排放口位置	否			
TA023-除尘系统	污染物种类	否			
	污染治理设施工艺	否			
	排放形式	否			



			排放口位置	否	
	TA024-除尘系统		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	TA025-无组织排放控制措施		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
废水	TW001-垃圾渗滤液处理系统		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	TW002-生活污水处理系统		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	TW003-工业废水处理系统		污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	

环境 管理 要求	自行监测要求	TW004-循环冷却水排水处理系统	排放形式	否	
			排放口位置	否	
		DA001	污染物种类	否	
			污染治理设施工艺	否	
			排放形式	否	
			排放口位置	否	
	氮氧化物	监测设施	否		
		自动监测设施安装位置	否		
	二氧化硫	监测设施	否		
		自动监测设施安装位置	否		
	氯化氢	监测设施	否		
自动监测设施安装位置		否			
一氧化碳	监测设施	否			
	自动监测设施安装位置	否			
颗粒物	监测设施	否			
	自动监测设施安装位置	否			
		DW001			
		化学需氧量	监测设施	否	



污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及）					
机组名称	治理类型	开工时间	（拟）建成投产时间	计划总投资（万元）	报告周期内完成投资（万元）

燃料分析表

生产单元	燃料名称	使用量（万t/a、万m <sup>3</sup> /a）	灰分（%）	硫分（%）	挥发分（%）	热值（MJ/kg、MJ/m <sup>3</sup> ）
焚烧发电生产单元	生活垃圾	33.181355	18.94	0.27	0.0	4.500
辅助单元	助（混）燃油	0.0120941	0.0	0.0	0.0	0.0
装卸贮存预处理单元		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全厂合计	生活垃圾	33.181355	18.94000000	0.27000000	0E-7	4.500000000
	助（混）燃油	0.0120941	0E-8	0E-8	0E-8	0E-8

### 三、污染防治设施运行情况

#### （一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
1	垃圾渗滤液处理系统	TW001	废水防治设施运行时间	8760	h	
			污水处理量	56436	t	

			污水回用量	500	t	
			污水排放量	46469	t	
			耗电量	81820	KWh	
			药剂使用量	4.5	t	

废气污染治理设施正常运转情况表

序号	设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
1	脱硝系统	TA001	脱硝设施	脱硝设施运行时间	8579	h	1号炉
				脱硝剂用量	375.699	t	1号炉
				平均脱硝效率	60	%	1号炉
2	脱酸系统	TA002	脱硫设施	脱硫设施运行时间	8579	h	1号炉
				脱硫剂用量	706.962	t	1号炉
				平均脱硫效率	80	%	1号炉
3	除尘系统	TA003	除尘设施	除尘设施运行时间	8579	h	1号炉
				平均除尘效率	99.9	%	1号炉
				螯合灰产生量	2432.59	t	1号炉
				干灰产生量	514.97	t	1号炉
4	重金属控制	TA005	活性炭喷射	运行时间	8579	h	1号炉
				药剂用量	48.331	t	1号炉
5	除尘系统	TA006	除尘设施	除尘设施运行时间	8400	h	2号炉
				平均除尘效率	99.9	%	2号炉

				整合灰产生量	2432.59	t	2号炉
				干灰产生量	514.97	t	2号炉
6	脱硝系统	TA007	脱硝设施	脱硝设施运行时间	8400	h	2号炉
				脱硝剂用量	375.699	t	2号炉
				平均脱硝效率	602	%	2号炉
7	脱酸系统	TA008	脱硫设施	脱硫设施运行时间	8400	h	2号炉
				脱硫剂用量	706.962	t	2号炉
				平均脱硫效率	80	%	2号炉
8	重金属控制	TA010	活性炭喷射	运行时间	8400	h	2号炉
				药剂用量	48.331	t	2号炉
9	脱硝系统	TA012	脱硝设施	脱硝设施运行时间	8213	h	3号炉
				脱硝剂用量	375.699	t	3号炉
				平均脱硝效率	60	%	3号炉
10	脱酸系统	TA013	脱硫设施	脱硫设施运行时间	8213	h	3号炉
				脱硫剂用量	706.962	t	3号炉
				平均脱硫效率	80	%	3号炉
11	重金属控制	TA015	活性炭喷射	运行时间	8213	h	3号炉
				药剂用量	48.331	t	3号炉
12	无组织排放控制措施	TA016	其他设施	其他			

13	除尘系统	TA017	除尘设施	除尘设施运行时间	8213	h	3号炉
				平均除尘效率	99.9	%	3号炉
				整合灰产生量	2432.59	t	3号炉
				干灰产生量	514.97	t	3号炉

## (二) 污染治理设施异常运转信息

表 3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		应对措施
			开始时段-结束时段	污染因子	

## (三) 结论

1、2022年废水污染防治设施运行正常。2、废气污染治理设施情况：#3 焚烧炉于 2022.03.26 20:00:00 至 20:40:00 SNCR 脱硝装置故障。锅炉计划停炉检修与故障情况均已按《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据用于环境管理的规定》标准要求为国发平台企业端进行标记，标记时段均在规定的豁免时间内。

## (四) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表 3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------

## 四、自行监测情况

### (一) 正常时段排放信息

表 4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m3)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折标, 小时浓度) (mg/m3)			超标数据数量		备注
					最小值	最大值	平均值	超标率 (%)		
DA001	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	手工	1	36	0.00137	0.0882	0.018	0	0	总和为3台炉累计, 平均为3台炉平均值; 数据采用月度自行监测报告小时均值
	颗粒物	自动	30	25228	2.368	16.634	3.062	0	0	总和为3台炉累计, 平均为3台炉平均值; 数据采用福建省生态污染源监控管理系统数据



氯化氢	自动	60	25228	3.286	50.797	24.2	0	0	总和为3台炉累计，平均为3台炉取平均值；数据采用福建省生态污染源监控系统数据
镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）	手工	0.1	36	0.000008	0.00122	0.00007408	0	0	总和为3台炉累计，平均为3台炉取平均值；数据采用月度自行监测报告小时均值
二氧化硫	自动	100	25228	1.885	68.511	17.201	0	0	总和为3台炉累计，平均为3台炉

										取平均值；数据采用福建省生态污染源监控系统数据
二噁英类	手工	0.1	18	0.0019	0.014	0.00575	0	0		总和为3台炉累计，平均为3台炉取平均值；数据采用半年度自行监测报告小时均值
汞及其化合物	手工	0.05	36	0.0025	0.0342	0.0152	0	0		总和为3台炉累计，平均为3台炉取平均值；数据采用月度自行

										监测 报告 小时 均值
氮氧化物	自动	200	25228	81.218	171.799	127.54	0	0		总和 为3 台炉 累计, 平均 为3 台炉 取平 均值; 数据 采用 福建 省生 态污 染源 监控 管理 系统 数据
一氧化碳	自动	100	25228	0.127	86.029	27.605	0	0		总和 为3 台炉 累计, 平均 为3 台炉 取平 均值; 数据 采用 福建 省生 态污 染源 监控 管理 系统 数据

表 4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	许可排放速率 (kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率 (kg/h)			超标数据数量	超标率 (%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)								
	颗粒物								
	氯化氢								
	镉, 铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)								
	二氧化硫								
	二噁英类								
	汞及其化合物								
	氮氧化物								
	一氧化碳								

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m <sup>3</sup> )	是否超标及超标原因
1	厂界	氨 (氨气)					
		硫化氢	0.06				
		颗粒物	1.0				

		臭气浓度	20					
--	--	------	----	--	--	--	--	--

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值) 数量	浓度监测结果 (日均浓度, mg/L)			超标数据数量	超标率	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	动植物油	手工	100	12.0						数据采用月度自行监测报告小时均值
	六价铬	手工	0.05	12.0	0.0	0.0	0.0	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
	色度	手工	/	12.0	0.0	20.0	4.083	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
	总砷	手工	0.1	12.0	0.0	0.0049	0.0013	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
	化学需氧量	自动	500	365.0	3.499	334.344	96.98	0	0	数据采用福建省生态云污染源监控系统数据
	总氮 (以 N)	手工	/	12.0	1.39	37.0	8.654	0	0	数据采用月度

计)									自行监测报告小时均值
总铬	手工	0.1	12.0	0.0	0.0	0.0	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
pH 值	手工	6-9	12.0	6.6	7.8	7.38	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
总磷 (以 P 计)	手工	/	12.0	0.0	0.61	0.093	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
总汞	手工	0.001	12.0	0.0	1.5E-4	3.5E-5	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
总镉	手工	0.01	12.0	0.0	8.1E-4	1.1E-4	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
五日生化需氧量	手工	300	12.0	0.0	24.4	3.842	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
硫化物	手工	1.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值

石油类	手工	20	12.0	0.0	0.0	0.0	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
总铅	手工	0.1	12.0	2.0E-4	0.0153	0.00201	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
悬浮物	手工	400	12.0	0.0	11.0	4.0	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
粪大肠菌群	手工	/	12.0	0.0	220.0	50.0	0	0	数据采用月度自行监测报告小时均值
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	自动	35	365.0	0.007	6.329	0.581	0	0	数据采用福建省生态云污染源监控系统数据

(二) 非正常时段排放信息

表 4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

起止时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折算, 小时浓度, mg/m <sup>3</sup> )			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表 4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/ 无组织排放 编号	监测 时间	污染 物种 类	监测 次数	许可排放浓度限 值 (mg/m <sup>3</sup> )	浓度监测结果 (折 标, 小时浓度, mg/m <sup>3</sup> )	是否超 标及超 标原因
------	----------------------	----------	---------------	----------	-----------------------------------	--	-------------------

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度 限值 (mg/m <sup>3</sup> )	有效监测 数据 (小 时值) 数 量	监测结果 (折 标, 小时浓度, mg/m <sup>3</sup> )			超标 数据 数量	超标 率 (%)	备注
						最小 值	最大 值	平均 值			

### (三) 小结

2022 年瀚蓝（福清）固废处理有限公司所有检测均按照自行监测计划开展，检测结果均达标。

## 五、台账管理信息

### (一) 台账管理情况表

表 5-1 台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	生产设施运行管理信息（正常工况）：运行状态（是否正常运行，主要参数名称及数值），生产负荷（主要产品产量与设计生产能力之比），主要产品产量（名称、产量），原辅料（名称、用量、硫元素占比），燃料（名称、用量、硫元素占比、热值等）等。对于无实际产品、燃料消耗的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。	是	
2	环境检测报告	是	
3	污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。	是	
4	生产设施运行管理信息（非正常工况）：起止时间、产品产量、事件原因、应对措施、是否报告等。	是	
5	排污单位名称、生产经营场所地址等、行业类别、环境影响评价审批意见文号等	是	

### (二) 小结



2022 年环境管理台账齐全。

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一) 实际排放量信息

表 6-1 废气排放量表

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量 (吨)					实际排放量 (吨)					备注
				1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	年度合计	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	年度合计	
有组织废气主要排放口	DA001	烟囱	汞及其化合物	-	-	-	-	/	0	0	0.014926	0.005425	0.020351	
			氮氧化物	-	-	-	-	/	38.74173	44.825893	44.080838	36.303575	163.952036	
			一氧化碳	-	-	-	-	/	7.617233	9.913302	12.126388	8.187997	37.84492	
			镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	-	-	-	-	/	0	0	0.01829	0.00354	0.02183	
			颗粒物	-	-	-	-	/	0.911996	0.977311	1.099452	0.890877	3.879636	
			氯化氢	-	-	-	-	/	6.49889	7.17086	9.296627	8.2388	31.205177	
			镉, 铊及其化合物 (以 Cd+Tl 计)	-	-	-	-	/	0	0	0.000264	0.000019	0.000283	
			二氧化硫	-	-	-	-	/	5.995612	5.12082	5.083763	6.042936	22.243131	
			二噁英类 (10 <sup>-9</sup> 吨)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
其他合计			颗粒物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			氨 (NH3)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			臭气浓度	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			硫化氢	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			氨 (氨气)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
全厂合计			烟尘 (颗粒物)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			颗粒物	-	-	-	-	/	0.911996	0.977311	1.099452	0.890877	3.879636	
			氮氧化物 (以 NO2 计)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			NOx	-	-	-	-	/	38.74173	44.825893	44.080838	36.303575	163.952036	
			SO2	-	-	-	-	/	5.995612	5.12082	5.083763	6.042936	22.243131	
			VOCs	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
			二氧化硫 (以 SO2 计)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	

表 6-2 废水排放量表

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量 (吨)					实际排放量 (吨)					备注
					1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
一般排放口	间接排放合计			悬浮物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总汞	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总氮 (以N计)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				硫化物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总磷 (以P计)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				粪大肠菌群	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				氨氮 (NH3-N)	-	-	-	-	/	0.001679	0.008093	0.010646	0.007098	0.027516	
				pH值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				动植物油	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				六价铬	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				石油类	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				化学需氧量	-	-	-	-	/	0.752978	2.590749	1.165181	0.93749	5.446398	
				总镉	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总铬	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				色度	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
				总铅	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总砷	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
		五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0			
全厂间接排放合计				悬浮物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总汞	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总氮 (以N计)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				硫化物	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				总磷 (以P计)	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
				粪大肠菌群	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	

氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	-	-	-	-	/	0.001679	0.008093	0.010646	0.007098	0.027516	
pH 值	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
动植物油	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
六价铬	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
石油类	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
化学需氧量	-	-	-	-	/	0.752978	2.590749	1.165181	0.93749	5.446398	
总镉	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
总铬	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
色度	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	
总铅	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
总砷	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	
五日生化需氧量	-	-	-	-	/	0	0	0	0	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

## (二) 超标排放信息

表 6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m <sup>3</sup> ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-------------------------------	--------

表 6-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

## (三) 特殊时段废气污染物排放信息

表 6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------	----

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------	----

#### (四) 结论

按照排污许可证及环保相关规范要求执行，2022年各污染物达标排放，未超排污许可总量。

### 七、信息公开情况

#### (一) 信息公开情况报表

表 7-1 信息公开情况报表

序号	分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
1	公开方式	1、国家排污许可信息公开系统。 2、其他规定途径等便于公众知晓的方式。		是	
	时间节点	及时公开，及时更新		是	
	公开内容	1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3、防治污染设施的建设和运行情况； 4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5、突发环境事件应急预案； 6、其他应当公开的环境信息。		是	

#### (二) 小结

按季度在公司官网 [www.grandblue.cn](http://www.grandblue.cn) 对外进行公示环境信息。

### 八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

2022年福建新启航认证有限公司重新对我司环境管理体系进行审核，证书文件详见附件。公司成立了环境保护管理工作领导小组；公司已制定了一系列环保管理制度，对厂区环保管理、环保设施运行、固废处置和环保监测都有具体的管理规定，同时制定有环境保护责任制和环保奖惩管理制度；各项环保管理制度有得到落实。

## 九、其他排污许可证规定的内容执行情况

1、2022 年度厂界噪声按季度检测，检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 2、2022 年度危险废物及一般固废产生及处置情况如下： 飞灰螯合固化物产生 7297.771 吨，转移至南平臻境环保有限责任公司填埋 7034.74 吨；原灰产生 1544.91 吨，转移至大田红狮固废处置有限公司水泥窑协同 888.74 吨； 检测废液产生 0.98 吨，全部转移至福州市福化环保科技有限公司处置； 废油产生 0.084 吨，未进行处置； 废液压油产生 0.818 吨，未进行处置； 废布袋产生 2.3 吨，全部转移至福州市福化环保科技有限公司处置； 废弃包装物产生 0.086 吨，全部转移至福州市福化环保科技有限公司处置； 废涂料产生 0.191 吨，全部转移至福州市福化环保科技有限公司处置； 炉渣产生 95164.7 吨，转移至福清市闽弘环保科技有限公司综合利用 95164.7 吨； 污水站污泥共产生 1283.09 吨，回炉自行焚烧 1283.09 吨。 3、2022 年度已按要求建立土壤污染隐患排查制度，进行了土壤自行监测及有毒有害物质申报，指标情况均已在福建省亲清平台中进行填报。

## 十、其他需要说明的情况

无